


LA PRÉVENTION DU CANCER DU POUMON SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

A.C.T. Avoir l'attention.
Consulter.
Témoigner

Le cancer du poumon est le cancer le plus meurtrier d'Europe, avec 353 000 décès chaque année¹.


En dépit de sa fréquence croissante², une nouvelle enquête menée dans neuf pays d'Europe a souligné un manque général de connaissances sur le cancer du poumon.



ACT contre le cancer du poumon en vous sensibilisant à celui-ci, en consultant et en discutant avec votre médecin.

6 sur 10

Six personnes sur dix (57 %) ont déclaré ne pas être bien informées sur le cancer du poumon



6 sur 10

Dans l'ensemble des pays, six personnes interrogées sur dix (62 %) croient que le cancer du poumon est une « maladie de fumeur »

Facteurs de risque du cancer du poumon

Les personnes interrogées ont une bonne connaissance des facteurs suivants :

Tabagisme

Exposition au tabagisme passif

Exposition à l'amiante et à d'autres produits chimiques

Mais beaucoup moins d'entre elles ont pu identifier les facteurs de risque suivants :

Antécédents familiaux de cancer du poumon


Exposition au radon

Dans l'ensemble des pays, 20 % des personnes n'ont pas su identifier un seul symptôme du cancer du poumon

Plus d'hommes que de femmes de n'ont pas su identifier les symptômes du cancer du poumon (21 % par rapport à 15 %)

Bien que de nombreuses personnes interrogées soient capables d'identifier plus de symptômes extrêmes du cancer du poumon, tels que :

- Toux persistante (63%)
- Essoufflement (60%)
- Expectoration de couleur sang ou rouille (56%)



Beaucoup moins d'entre elles sont capables d'identifier les symptômes apparemment bénins tels que :

- Perte de poids et perte d'appétit (35%)
- Enrouement (29%)

7 sur 10

Sept personnes interrogées sur dix dans la population globale (73 %) et chez les fumeurs (71 %) dans l'ensemble des pays sondés souhaitent que plus d'informations sur le cancer du poumon soient disponibles.



9 sur 10

Neuf personnes interrogées sur dix (90 %) dans l'ensemble des pays sondés déclarent qu'elles seraient prêtes à agir pour réduire le risque de cancer du poumon, y compris :



Réduire leur exposition aux substances ou agents cancérigènes (50%)



Limiter leur exposition au tabagisme passif (48%)



Discuter avec leur médecin (43%)

Pour découvrir comment agir contre le cancer du poumon, veuillez visiter www.thenextlungcancerACT.eu #NextLungACT

Une enquête Omnibus en ligne menée par TNS et composée de 12 questions auto-administrées. L'enquête a porté sur un échantillon de 8 263 personnes âgées de 16 à 54 ans vivant dans neuf pays : Autriche, Danemark, Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, Suisse et Turquie. L'enquête a été menée du 30 juillet au 7 août 2015.

The Next Lung Cancer A.C.T. est une marque déposée de Bristol-Myers Squibb Company.



Bristol-Myers Squibb



Lung Cancer Europe

© 2015 Bristol-Myers Squibb SA. Tous droits réservés.

ONCCH15NP06082-03

¹ European Journal of Cancer. « Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in 2012. » Disponible à l'adresse www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Ferlay%20J_EJC_2013.pdf. Consulté le 30 juin 2015.

² American Cancer Society. « Detailed Guideline: Lung Cancer (Non-Small Cell). » Disponible à l'adresse : www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003115-pdf.pdf.

Consulté le 9 septembre 2015.