


F.I.L.M. ab

# LUNGENKREBSVORSORGE IM RAMPENLICHT

## A.C.T.

Achtsam sein.  
Checken lassen.  
Teilen.


Lungenkrebs ist in Europa mit 353.000 jährlichen Todesfällen auf Platz eins der tödlichen Krebserkrankungen.<sup>1</sup> Trotz der zunehmenden Verbreitung<sup>2</sup> zeigt eine aktuelle Umfrage, die in neun europäischen Ländern durchgeführt wurde, eine allgemeine Unwissenheit über Lungenkrebs.



**Bekämpfe Lungenkrebs, indem du Aufklärung suchst (Achtsam sein), Kontrollen vornimmst (Checken lassen) und mit deinem Arzt sprichst (Teilen).**

### 6 von 10

Sechs von zehn (57 %) Personen gaben an, dass sie über unzureichende Kenntnisse zu Lungenkrebs verfügen



### 6 von 10

Länderübergreifend glauben sechs von zehn (62 %) der Befragten, dass Lungenkrebs eine „Raucherkrankheit“ sei

## Risikofaktoren für Lungenkrebs

Bekannteste Faktoren unter den Befragten:

Rauchen von Zigaretten


Passivrauchen

Belastung durch Asbest und andere Chemikalien

Doch wesentlich weniger konnten diese Risikofaktoren nennen:

Lungenkrebserkrankungen in der Familie

Belastung durch Radon




Länderübergreifend konnten 20 % der Personen kein einziges Symptom von Lungenkrebs nennen



**Mehr Männer als Frauen konnten die Symptome von Lungenkrebs nicht identifizieren (21 % gegenüber 15 %)**

Während viele Befragte in der Lage sind, extreme Symptome von Lungenkrebs, zu nennen, wie:

- Anhaltender Husten (63 %)
- Kurzatmigkeit (60 %)
- Blut- oder rostfarbiges Sputum (56 %)



Können wesentlich weniger scheinbar harmlose Symptome nennen, wie:

- Gewichtsverlust und Appetitlosigkeit (35 %)
- Heiserkeit (29 %)

### 7 von 10

Sieben von zehn der allgemein Befragten (73 %) sowie der Raucher (71 %) über alle untersuchten Länder hinweg wünschten, es wären mehr Informationen zu Lungenkrebs verfügbar.



### 9 von 10

Neun von zehn (90 %) der Befragten über alle untersuchten Länder hinweg geben an, bereitwillig Massnahmen zu ergreifen, um ihr Risiko einer Lungenkrebserkrankung zu reduzieren, einschliesslich:



Reduzierung von Belastung durch krebserregende Substanzen oder Stoffe (50 %)



Einschränken der Belastung durch Passivrauchen (48 %)



Gespräch mit ihrem Arzt aufsuchen (43 %)

**Um zu erfahren, welche Massnahmen (A.C.T.) du gegen Lungenkrebs ergreifen kannst, besuche [www.thenextlungcancerACT.eu](http://www.thenextlungcancerACT.eu) #NextLungACT**

Die Umfrage war eine Online-Omnibusbefragung von TNS und bestand aus 12 selbst zu beantwortenden Fragen. Die Umfrage wurde von 8.263 Personen zwischen 16 und 54 Jahren in neun Ländern beantwortet: Österreich, Dänemark, Deutschland, Grossbritannien, Italien, Niederlande, Spanien, Schweiz und Türkei. Die Umfrage wurde zwischen dem 30. Juli und 7. August 2015 durchgeführt.

The Next Lung Cancer A.C.T. ist eine Handelsmarke von Bristol-Myers Squibb Company.



Bristol-Myers Squibb



Lung Cancer Europe  
(Lungenkrebs Europa)

© 2015 Bristol-Myers Squibb SA. Alle Rechte vorbehalten.  
ONCCH15NP06082-03

<sup>1</sup> European Journal of Cancer. „Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in 2012.“ Verfügbar auf [www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Ferlay%20J\\_EJC\\_2013.pdf](http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/Ferlay%20J_EJC_2013.pdf). Letzter Zugriff: 30. Juni 2015.

<sup>2</sup> American Cancer Society. „Detailed Guideline: Lung Cancer (Non-Small Cell).“ Verfügbar auf [www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003115-pdf.pdf](http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/003115-pdf.pdf). Letzter Zugriff: 9. September 2015.